

---

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
**KOD CPV 45453000-7**

NAZWA INWESTYCJI : REMONT WNEŹTRZ RAUSZA W BOJANOWIE - REMONT BIUR REFERATU INWESTYCJI I ROZWOJU  
ADRES INWESTYCJI : ul. Rynek 12, 63-940 Bojanowodz. nr ewid. 390, obręb: Bojanowo  
INWESTOR : Gmina Bojanowo  
ADRES INWESTORA : Rynek 12, 63-940 Bojanowo  
BRANŻA : ogólnobudowlana - biuro 2.1

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

---

**Słownie:**

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Roboty rozbiórkowe	1	9
2	Roboty remontowe	10	32
3	Wypożyczenie	33	34

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Roboty rozbiórkowe</b>					
1	<b>KNR 4-04</b>	Rozebrawie posadzek z wykładzin	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0504-06</b>	5.5*5.68+1.4*0.48	m <sup>2</sup>	31.912	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.912</b>
2	<b>KNR 4-01</b>	Rozbiórka warstwy podposadzkowej	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0808-07</b>	poz.1	m <sup>2</sup>	31.912	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.912</b>
3	<b>KNR 4-01</b>	Rozebrawie elementów podłogi - polepa	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0429-01</b>	poz.1	m <sup>2</sup>	31.912	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.912</b>
4	<b>KNR 4-01</b>	Zeskrobanie farby ze ścian i sufitu	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1214-02</b>	(5.5*2+5.68*2)*3.57	m <sup>2</sup>	79.825	
		5.5*5.68	m <sup>2</sup>	31.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>111.065</b>
5	<b>KNR 2-02</b>	Oslony okien i parapetów folią polietylenową	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0925-01</b>	1.2*2.3*2	m <sup>2</sup>	5.520	
		1.3*0.27*2*2	m <sup>2</sup>	1.404	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.924</b>
6	<b>KNR 4-02</b>	Demontaż grzejnika	kpl.		
d.1	<b>0521-01</b>	2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
7	<b>KNR 4-01</b>	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0108-09</b>	poz.1*0.02	m <sup>3</sup>	0.638	
		poz.2*0.1	m <sup>3</sup>	3.191	
		poz.3*0.15	m <sup>3</sup>	4.787	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.616</b>
8	<b>KNR 4-01</b>	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0108-10</b>	Krotność = 9			
		poz.7	m <sup>3</sup>	8.616	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.616</b>
9		Utylizacja odpadów	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>kalk. własna</b>	poz.7	m <sup>3</sup>	8.616	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.616</b>
<b>2 Roboty remontowe</b>					
10	<b>KNR 4-01</b>	Naprawa powierzchni tynków - odbicie i uzupełnienie - ściany	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0711-01</b>	((5.5*2+5.68*2)*3.57)*0.3	m <sup>2</sup>	23.948	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.948</b>
11	<b>KNR 4-01</b>	Naprawa powierzchni tynków - odbicie i uzupełnienie - strop	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0711-13</b>	(5.5*5.68)*0.3	m <sup>2</sup>	9.372	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.372</b>
12	<b>KNR 2-02</b>	Izolacje z folii polietylenowej	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0607-02</b>	5.5*5.68+1.4*0.48	m <sup>2</sup>	31.912	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.912</b>
13	<b>KNR 2-02</b>	Izolacja z płyt z wełny mineralnej twardej	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0613-03</b>	poz.12	m <sup>2</sup>	31.912	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.912</b>
14	<b>KNR 2-02</b>	Podłoga z płyt OSB gr. 18 cm na legarach	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>1110-01</b>	poz.13	m <sup>2</sup>	31.912	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.912</b>
15	<b>KNR 2-02</b>	Podłoga z płyt OSB gr. 18 cm na ruszcie drewnianym - następna warstwa płyt OSB <Rx0,5>	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>1110-01</b>	poz.14	m <sup>2</sup>	31.912	
	<b>analogia</b>			<b>RAZEM</b>	<b>31.912</b>
16	<b>KNR-W 2-15</b>	Grzejniki stalowe	szt.		
d.2	<b>0418-07</b>	2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.2	<b>KNR 0-35 0215-02</b>	Zawory grzejnikowe termostaticzne o podwójnej regulacji, proste lub ką- towe z głowicami termostaticznymi; śr. nom. 15 mm 2	kpl. kpl.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
18 d.2	<b>KNR 0-35 0215-06</b>	Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe; śr. nom. 15 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
19 d.2	<b>KNR-W 2- 15 0412-07</b>	Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
20 d.2	<b>KNR-W 2- 15 0429-01</b>	Rury przyłączone z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 16 mm do grzejników 4	kpl. kpl.	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
21 d.2	<b>kalk. włas- na</b>	Renowacja istniejących drzwi 1.4*2.64*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.392	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.392</b>
22 d.2	<b>KNR 0-23 2612-06</b>	Miejscowe zwmocnienie powierzchni ścian poprzez wtopienie siatki z włókna szklanego na zaprawie klejowej ((5.5*2+5.68*2)*3.57)*0.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23.948	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.948</b>
23 d.2	<b>NNRNKB 202 2013- 01</b>	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku ((5.5*2+5.68*2)*3.57)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 79.825	
				<b>RAZEM</b>	<b>79.825</b>
24 d.2	<b>NNRNKB 202 2012- 05</b>	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach - dodatek za pogrubienie o 1 mm poz.23	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 79.825	
				<b>RAZEM</b>	<b>79.825</b>
25 d.2	<b>NNRNKB 202 2015- 01</b>	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku (5.5*5.68)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 31.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.240</b>
26 d.2	<b>NNRNKB 202 2014- 05</b>	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach - dodatek za pogrubienie o 1 mm poz.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 31.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.240</b>
27 d.2	<b>KNR 2-02 1112-05</b>	Posadzki z wykładziny winylowej w płytkach poz.14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 31.912	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.912</b>
28 d.2	<b>KNR 2-02 1112-09</b>	Wykonanie połączenia pomiędzy poszczególnymi płytkami wykładziny winylowej poz.27	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 31.912	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.912</b>
29 d.2	<b>KNR 2-02 1113-08</b>	Montaż listew przyściennych 5.5*2+5.68*2-1.4*2+0.15*2	m m	 19.860	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.860</b>
30 d.2	<b>KNR AT-23 0102-02</b>	Listwy progowe aluminiowe w kolorze szarym 1.4*2	m m	 2.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.800</b>
31 d.2	<b>KNR 2-02 1505-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.23 poz.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 79.825 31.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>111.065</b>
32 d.2	<b>KNR 2-02 1505-04</b>	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie poz.31	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 111.065	
				<b>RAZEM</b>	<b>111.065</b>
<b>3 Wyposażenie</b>					
33 d.3	<b>kalk. włas- na</b>	Wyposażenie - żaluzje pionowe tkaninowe w kolorze kremowym	kpl.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
34 d.3	kalk. włas- na	Wyposażenie - karnisz metalowy w kolorze starego złota z firaną	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>