

KOSZTORYS OFERTOWY BOJ-13-00E

Nazwa robót: Remont wnętrz ratusza w Bojanowie. BIURA REFERATU
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I INWESTYCJI
Lokalizacja: ul. Rynek 12, 63-940 Bojanowo
dz. nr ewid. 390, obręb: Bojanowo
Zamawiający: Gmina Bojanowo
Rynek 12
63-940 Bojanowo

Poziomy cen:

poziom cen robót.
poziom cen robocizny.
stawka robocizny kalkulacyjnej.
dopłata do robocizny %
poziom cen materiałów.
poziom cen sprzętu.
narzuty kosztów pośrednich od R+S.
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust %
podatek VAT %

Wartość robót netto:
Słownie:
Wartość robót brutto:
Słownie:

Sporządzający:
Kosztorys sporządził:
Data opracowania kosztorysu:

KOSZTORYS OFERTOWY BOJ-13-00E

Nazwa robót:	Remont wnętr ratusza w Bojanowie. BIURA REFERATU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I INWESTYCJI
Lokalizacja:	ul. Rynek 12, 63-940 Bojanowo dz. nr ewid. 390, obręb: Bojanowo
Zamawiający:	Gmina Bojanowo Rynek 12 63-940 Bojanowo

1. Dane techniczne:

Kosztorys swym zakresem obejmuje zakres prac zgodny z projektem budowlanym.

2. UWAGI:

1. Ze względu na wymagania inwestora projekt i kosztorys został podzielony na poszczególne działy. Nie ma możliwości rozdzielenia wszystkich prac osobno. Część prac jest wspólna dla wszystkich części. Przy rozpatrywaniu jakiegokolwiek części należy zapoznać się także z pozostałym zakresem opracowania.
2. Kosztorys swoim zakresem nie obejmuje urządzeń aktywnych sieci strukturalnych. Projekt i kosztorys został wykonany z założeniem, że inwestor uwzględni w planowaniu konieczność zakupu i montażu urządzeń aktywnych.

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
KOSZTORYS OFERTOWY BOJ-13-00E

Nazwa robót:	Remont wnętrz ratusza w Bojanowie. BIURA REFERATU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I INWESTYCJI
Lokalizacja:	ul. Rynek 12, 63-940 Bojanowo dz. nr ewid. 390, obręb: Bojanowo
Zamawiający:	Gmina Bojanowo Rynek 12 63-940 Bojanowo

poziom cen robót.
poziom cen robocizny.
stawka robocizny kalkulacyjnej.
dopłata do robocizny. %
poziom cen materiałów.
poziom cen sprzętu.
narzuty kosztów pośrednich od R+S.
zysk od R+S+Ko.
dopłata / opust. %
podatek VAT. %

KOSZTORYS BOJ-13-00E

Strona 1

23-11-2015

SYKAL-NET ==

								SYKAL-NET
DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U	ROBOC	MATERIAŁ	K.ZAKUPU	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓŁEM
4	INSTALACJE BIURA REFERATU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I INWESTYCJI
4.1	OKABLOWANIE
4.2	OSPRZĘT INSTALACYJNY
4.3	OŚWIETLENIE
4.4	OKABLOWANIE STRUKTURALNE

	OGÓŁEM

OGÓŁEM NETTO							
Podatek VAT							
OGÓŁEM Z PODATKIEM VAT

KOSZTORYS OFERTOWY BOJ-13-00E

Nazwa robót: Remont wnętr ratusza w Bojanowie. BIURA REFERATU
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I INWESTYCJI
Lokalizacja: ul. Rynek 12, 63-940 Bojanowo
dz. nr ewid. 390, obręb: Bojanowo
Zamawiający: Gmina Bojanowo
Rynek 12
63-940 Bojanowo

KOSZTORYS BOJ-13-00E

Strona 1

23-11-2015

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
4		INSTALACJE BIURA REFERATU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I INWESTYCJI				
4.1		OKABLOWANIE				
4.1	610	KNNR N005-12-07-01-00 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	metr	110,000		
				R		
		Razem K. Bezpośrednie				
		K. Pośr %				
		Zysk %				
		Razem Pozycja				
4.1	620	KNNR N005-12-08-03-00 Zaprawianie bruzd szer do 100 mm	metr	40,000		
				R		
		Razem K. Bezpośrednie				
		K. Pośr %				
		Zysk %				
		Razem Pozycja				
4.1	630	KNNR N005-12-08-02-00 Zaprawianie bruzd szer do 50 mm	metr	70,000		
				R		
		Razem K. Bezpośrednie				
		K. Pośr %				
		Zysk %				
		Razem Pozycja				
4.1	640	KNNR N005-12-09-11-01 Przebijanie otworu fi 40 mm dł 30 cm w betonie	szt	1,000		
				R		
		Razem K. Bezpośrednie				
		K. Pośr %				
		Zysk %				
		Razem Pozycja				
4.1	650	KNNR N005-12-09-07-01 Przebijanie otworu fi 40 mm dł 2 c w cegle	szt	5,000		
				R		
		Razem K. Bezpośrednie				
		K. Pośr %				
		Zysk %				
		Razem Pozycja				
4.1	660	KNNR N005-02-05-01-05 Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 P.T. w gotowych bruzdach	metr	350,000		
				R		
				M		
				T		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
4.1	670	KNNR N005-02-05-01-04 Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 P.T. w gotowych brzdach	metr	90,000		
				R		
				M		
				T		
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
4.2	OSPRZĘT INSTALACYJNY					
4.2	680	KNNR N005-03-02-01-00 Puszka instalacyjna p.t. fi do 60 pojedyncza	szt	45,000		
				R		
				M		
				T		
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
4.2	690	KNNR N005-03-08-01-00 Gniazdo wtyczk p.t. 2P+Z 10A/2,5 GWP-130B końcowe	szt	29,000		
				R		
				M		
				T		
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
4.2	700	KNNR N005-03-06-02-00 Łącznik 1-bieg p.t. NF-501 w puszcze instalacyjnej	szt	2,000		
				R		
				M		
				T		
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
4.2	710	KNNR N005-03-06-04-02 Łącznik schodowy p.t. WPt-5FS w puszcze instalacyjnej	szt	4,000		
				R		
				M		
				T		
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
4.2	711	KNNR N005-03-06-03-00 Łącznik świecznikowy p.t. NF-502 w puszcze instalacyjnej	szt	2,000		
				R		
				M		
				T		
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
4.2	720	KNNR N005-03-08-01-00 Gniazdo podwójne RJ45	szt	7,000
				R	
				M	
				T	
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
4.3	OŚWIETLENIE					
4.3	730	KNNR N005-05-01-02-01 Montaż oprawy świetlówkowej zawieszanej 3	kmpl	1,000
				R	
				M	
				T	
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
4.3	740	KNR 508-08-20-01-00 Kompletowanie opraw świetlówkowych do 120 W	szt	1,000
				R	
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
4.4	OKABLOWANIE STRUKTURALNE					
4.4	750	KNR 532-01-02-01-00 Układanie odcinków poziomych 1 kabel miedziany do 8mm	metr	12,000
				R	
				M	
				T	
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
4.4	760	KNR 532-01-02-01-00 Układanie odcinków poziomych 1 kabel miedziany do 8mm	metr	50,000
				R	
				M	
				T	
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
4.4	770	KNR 532-01-02-05-00 Każdy następny kabel w wiązce miedziany do 8mm	metr	110,000
				R	
				M	
				T	
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
4.4	780	KNR 532-01-03-01-00 Układanie kabli w korytach	metr	35,000

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
				R	
		Razem K. Bezpośrednie			
		K. Pośr %			
		Zysk %			
		Razem Pozycja			
4.4	790	KNR 532-01-03-04-00 Układanie kabli w peszlu lub rurce podtynkowej	metr	35,000
				R	
		Razem K. Bezpośrednie			
		K. Pośr %			
		Zysk %			
		Razem Pozycja			
4.4	800	KNNR N005-01-11-04-00 Kanał instalacyjny z PCV szer do 130 mm 90x40 na podłożu innym	metr	25,000
				R	
				M	
				T	
		Razem K. Bezpośrednie			
		K. Pośr %			
		Zysk %			
		Razem Pozycja			
4.4	810	KNNR N005-01-11-01-02 Kanał instalacyjny z PCV szer do 60 mm 60x40 na podłożu betonowym	metr	10,000
				R	
				M	
				T	
		Razem K. Bezpośrednie			
		K. Pośr %			
		Zysk %			
		Razem Pozycja			
4.4	820	KNNR N005-01-02-03-00 Rura winidurowa karbowana RKSG fi 28 P.T. w gotowych bruzdach na podłożu betonowym	metr	30,000
				R	
				M	
				T	
		Razem K. Bezpośrednie			
		K. Pośr %			
		Zysk %			
		Razem Pozycja			
4.4	830	KNR 532-01-09-03-00 Montaż szafy wiszącej o masie 15-50kg	kmpl	1,000
				R	
				M	
				T	
		Razem K. Bezpośrednie			
		K. Pośr %			
		Zysk %			
		Razem Pozycja			
4.4	840	KNR 532-01-15-01-00 Wykonanie pomiaru łącza transmisyjnego pierwsza linia	szt	1,000
				R	
				S	
		Razem K. Bezpośrednie			
		K. Pośr %			
		Zysk %			
		Razem Pozycja			
4.4	850	KNR 532-01-15-02-00 Wykonanie pomiaru łącza transmisyjnego każda następna linia	szt	13,000
				R	
				S	

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
OGÓŁEM KOSZTORYS BOJ-13-00E					

PRZEDMIAR ROBÓT BOJ-13-00E

Nazwa robót: Remont wnętrza ratusza w Bojanowie. BIURA REFERATU
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I INWESTYCJI

Lokalizacja: ul. Rynek 12, 63-940 Bojanowo
dz. nr ewid. 390, obręb: Bojanowo

Zamawiający: Gmina Bojanowo
Rynek 12
63-940 Bojanowo

PRZEDMIAR BOJ-13-00E

Strona 1

23-11-2015

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
4	INSTALACJE BIURA REFERATU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I INWESTYCJI				
4.1	OKABLOWANIE				
4.1	610	KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	metr	110,000
4.1	620	KNNR N005-12-08-03-00	Zaprawianie bruzd szer do 100 mm	metr	40,000
4.1	630	KNNR N005-12-08-02-00	Zaprawianie bruzd szer do 50 mm	metr	70,000
4.1	640	KNNR N005-12-09-11-01	Przebijanie otworu fi 40 mm dł 30 cm w betonie	szt	1,000
4.1	650	KNNR N005-12-09-07-01	Przebijanie otworu fi 40 mm dł 2 c w cegle	szt	5,000
4.1	660	KNNR N005-02-05-01-05	Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 P.T. w gotowych bruzdach	metr	350,000
4.1	670	KNNR N005-02-05-01-04	Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 P.T. w gotowych bruzdach	metr	90,000
4.2	OSPRZĘT INSTALACYJNY				
4.2	680	KNNR N005-03-02-01-00	Puszka instalacyjna p.t. fi do 60 pojedyncza	szt	45,000
4.2	690	KNNR N005-03-08-01-00	Gniazdo wtyczk p.t. 2P+Z 10A/2,5 GWP-130B końcowe	szt	29,000
4.2	700	KNNR N005-03-06-02-00	Łącznik 1-bieg p.t. NF-501 w puszcze instalacyjnej	szt	2,000
4.2	710	KNNR N005-03-06-04-02	Łącznik schodowy p.t. WPt-5FS w puszcze instalacyjnej	szt	4,000
4.2	711	KNNR N005-03-06-03-00	Łącznik świecznikowy p.t. NF-502 w puszcze instalacyjnej	szt	2,000
4.2	720	KNNR N005-03-08-01-00	Gniazdo podwójne RJ45	szt	7,000
4.3	OŚWIETLENIE				
4.3	730	KNNR N005-05-01-02-01	Montaż oprawy świetlówkowej zawieszanej 3	kmpl	1,000
4.3	740	KNR 508-08-20-01-00	Kompletowanie opraw świetlówkowych do 120 W	szt	1,000
4.4	OKABLOWANIE STRUKTURALNE				
4.4	750	KNR 532-01-02-01-00	Układanie odcinków poziomych 1 kabel miedziany do 8mm	metr	12,000
4.4	760	KNR 532-01-02-01-00	Układanie odcinków poziomych 1 kabel miedziany do 8mm	metr	50,000
4.4	770	KNR 532-01-02-05-00	Każdy następny kabel w wiązce miedziany do 8mm	metr	110,000
4.4	780	KNR 532-01-03-01-00	Układanie kabli w korytach	metr	35,000
4.4	790	KNR 532-01-03-04-00	Układanie kabli w peszlu lub rurce podtynkowej	metr	35,000
4.4	800	KNNR N005-01-11-04-00	Kanał instalacyjny z PCV szer do 130 mm 90x40 na podłożu innym	metr	25,000
4.4	810	KNNR N005-01-11-01-02	Kanał instalacyjny z PCV szer do 60 mm 60x40 na podłożu betonowym	metr	10,000
4.4	820	KNNR N005-01-02-03-00	Rura winidurowa karbowana RKSG fi 28 P.T. w gotowych bruzdach na podłożu betonowym	metr	30,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
4.4	830	KNR 532-01-09-03-00	Montaż szafy wiszącej o masie 15-50kg	kmpł	1,000
4.4	840	KNR 532-01-15-01-00	Wykonanie pomiaru łącza transmisyjnego pierwsza linia	szt	1,000
4.4	850	KNR 532-01-15-02-00	Wykonanie pomiaru łącza transmisyjnego każda następna linia	szt	13,000

LIMIT ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWY

KOSZTORYS OFERTOWY BOJ-13-00E

Nazwa robót: Remont wnętrza ratusza w Bojanowie. BIURA REFERATU
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I INWESTYCJI

Lokalizacja: ul. Rynek 12, 63-940 Bojanowo
dz. nr ewid. 390, obręb: Bojanowo

Zamawiający: Gmina Bojanowo
Rynek 12
63-940 Bojanowo

KOSZTORYS BOJ-13-00E

Strona 1

23-11-2015

SYKAL-NET

LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
R O B O C I Z N A						
1	999	Robotnik budowlany	r-godz	89,25
R A Z E M :					
M A T E R I A Ł Y						
1	0000000	Elementy kanałów elektroinstal z PCV	szt	23,80
2	0000000	Gniazdo komputerowe podwójne RJ45 kat.5e UTP	szt	7,00
3	0000000	Gniazdo wt 2P+Z 16A/Z pt/250V GWP-130B	szt	29,58
4	0000000	Kabel kat.5e F/UTP drut 4x2x0,5 Telegärtner	metr	134,20
5	0000000	Kabel kat.6a U/FTP drut 4x2x0,55 Telegärtner	metr	55,00
6	0000000	Kanał el/inst z PCV naścienny 60x40	metr	10,40
7	0000000	Kanał el/inst z PCV naścienny 90x40	metr	26,00
8	0000000	Kołki rozporowe plastikowe	szt	162,00
9	0000000	MATRIX 2X49W T5 LUX PPAR E 21 /Z1,6	szt	1,00
10	0000000	Przewód miedziany YDY 3x1,5 - 750V	metr	93,60
11	0000000	Przewód miedziany YDY 3x2,5 - 750V	metr	364,00
12	0000000	Puszka instal końcowa PK-60 pt	szt	45,90
13	0000000	Rura winidurowa karbowana RKSG-28	metr	31,20
14	0000000	Szafa teletechn 19" EmiteNet wisząca	kmpl	1,00
15	0000000	Łącznik klaw 1-bieg pt 10A/250V NF-501	szt	2,04
16	0000000	Łącznik schod z syg świet pt 10A WPt-5FS	szt	4,08
17	0000000	ŚWIETLÓWKA T5 49W/840 G5 VOSSLOH SCHWABE 541026	szt	2,00
18	7410024	Łącznik klaw świeczn pt 10A/250V NF-502	szt	2,04
R A Z E M :					
S P R Z E T						
1	00000	Przyrząd pomiarowy okablowania struktura	m-godz	2,37
2	00000	Środek łączności bezprzewodowej	m-godz	2,37
R A Z E M :					