

KOSZTORYS OFERTOWY BOJ-12-00E

Nazwa robót: Remont wnętrza ratusza w Bojanowie
Lokalizacja: ul. Rynek 12, 63-940 Bojanowo
dz. nr ewid. 390, obręb: Bojanowo

Zamawiający: Gmina Bojanowo
Rynek 12
63-940 Bojanowo

Poziomy cen:

poziom cen robót.....
poziom cen robocizny.....
stawka robocizny kalkulacyjnej.....
dopłata do robocizny %
poziom cen materiałów.....
poziom cen sprzętu.....
narzuty kosztów pośrednich od R+S.....
zysk od R+S+Ko.....
dopłata / opust %
podatek VAT..... %

Wartość robót netto:
Słownie:
Wartość robót brutto:
Słownie:

Sporządzający:
Kosztorys sporządził:
Data opracowania kosztorysu:

KOSZTORYS OFERTOWY BOJ-12-00E

Nazwa robót: Remont wnętrza ratusza w Bojanowie
Lokalizacja: ul. Rynek 12, 63-940 Bojanowo
dz. nr ewid. 390, obręb: Bojanowo

Zamawiający: Gmina Bojanowo
Rynek 12
63-940 Bojanowo

1. Dane techniczne:

Kosztorys swym zakresem obejmuje zakres prac zgodny z projektem budowlanym.

2. UWAGI:

1. Ze względu na wymagania inwestora projekt i kosztorys został podzielony na poszczególne działy. Nie ma możliwości rozdzielenia wszystkich prac osobno. Część prac jest wspólna dla wszystkich części. Przy rozpatrywaniu jakiegokolwiek części należy zapoznać się także z pozostałym zakresem opracowania.
2. Kosztorys swoim zakresem nie obejmuje urządzeń aktywnych sieci strukturalnych. Projekt i kosztorys został wykonany z założeniem, że inwestor uwzględni w planowaniu konieczność zakupu i montażu urządzeń aktywnych.

KOSZTORYS OFERTOWY BOJ-12-00E

Nazwa robót: Remont wnętr ratusza w Bojanowie
 Lokalizacja: ul. Rynek 12, 63-940 Bojanowo
 dz. nr ewid. 390, obręb: Bojanowo

Zamawiający: Gmina Bojanowo
 Rynek 12
 63-940 Bojanowo

KOSZTORYS BOJ-12-00E

Strona 1

11-11-2015

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
3		INSTALACJE BIURA REFERATU SPRAW OBYWATELSKICH				
3.1		OKABLOWANIE				
3.1	400	KNNR N005-12-07-01-00 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	metr	80,000		
				R		
		Razem K. Bezpośrednie				
		K. Pośr %				
		Zysk %				
		Razem Pozycja				
3.1	410	KNNR N005-12-08-02-00 Zaprawianie bruzd szer do 50 mm	metr	80,000		
				R		
		Razem K. Bezpośrednie				
		K. Pośr %				
		Zysk %				
		Razem Pozycja				
3.1	420	KNNR N005-12-09-07-01 Przebijanie otworu fi 40 mm dł 2 c w cegle	szt	2,000		
				R		
		Razem K. Bezpośrednie				
		K. Pośr %				
		Zysk %				
		Razem Pozycja				
3.1	430	KNNR N005-02-05-01-05 Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 P.T. w gotowych bruzdach	metr	100,000		
				R		
				M		
				T		
		Razem K. Bezpośrednie				
		K. Pośr %				
		Zysk %				
		Razem Pozycja				
3.1	440	KNNR N005-02-05-01-04 Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 P.T. w gotowych bruzdach	metr	70,000		
				R		
				M		
				T		
		Razem K. Bezpośrednie				
		K. Pośr %				
		Zysk %				
		Razem Pozycja				

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
3.2		OSPRZĘT INSTALACYJNY				
3.2	450	KNNR N005-03-02-01-00 Puszka instalacyjna p.t. fi do 60 pojedyncza	szt	15,000
				R	
				M	
				T	
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3.2	460	KNNR N005-03-08-01-00 Gniazdo wtyczk p.t. 2P+Z 10A/2,5 GWP-130B końcowe	szt	10,000
				R	
				M	
				T	
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3.2	470	KNNR N005-03-06-02-00 Łącznik 1-bieg p.t. NF-501 w puszcze instalacyjnej	szt	1,000
				R	
				M	
				T	
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3.2	480	KNNR N005-03-06-03-00 Łącznik świecznikowy p.t. NF-502 w puszcze instalacyjnej	szt	2,000
				R	
				M	
				T	
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3.2	490	KNNR N005-03-08-01-00 Gniazdo podwójne RJ45	szt	2,000
				R	
				M	
				T	
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3.3		OŚWIETLENIE				
3.3	500	KNNR N005-05-01-02-01 Montaż oprawy świetlówkowej zawieszanej 5	kmpl	1,000
				R	
				M	
				T	
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
3.3	510	KNNR N005-05-01-02-01 Montaż oprawy świetłkowej zawieszanej 6	kmpl	4,000
				R	
				M	
				T	
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3.3	520	KNR 508-08-20-01-00 Kompletowanie opraw świetłkowych do 120 W	szt	5,000
				R	
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3.4	OKABLOWANIE STRUKTURALNE					
3.4	530	KNR 532-01-02-01-00 Układanie odcinków poziomych 1 kabel miedziany do 8mm	metr	70,000
				R	
				M	
				T	
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3.4	540	KNR 532-01-02-05-00 Każdy następny kabel w wiązce miedziany do 8mm	metr	210,000
				R	
				M	
				T	
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3.4	550	KNR 532-01-03-01-00 Układanie kabli w korytach	metr	20,000
				R	
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3.4	560	KNR 532-01-03-04-00 Układanie kabli w peszlu lub rurce podtynkowej	metr	8,000
				R	
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3.4	570	KNNR N005-01-11-01-02 Kanał instalacyjny z PCV szer do 60 mm 60x40 na podłożu betonowym	metr	20,000
				R	
				M	
				T	
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
3.4	580	KNNR N005-01-02-03-00 Rura winidurowa karbowana RKSG fi 28 P.T. w gotowych bruzdach na podłożu betonowym	metr	8,000
				R	
				M	
				T	
		Razem K. Bezpośrednie			
		K. Pośr %			
		Zysk %			
		Razem Pozycja			
3.4	590	KNR 532-01-15-01-00 Wykonanie pomiaru łącza transmisyjnego pierwsza linia	szt	1,000
				R	
				S	
		Razem K. Bezpośrednie			
		K. Pośr %			
		Zysk %			
		Razem Pozycja			
3.4	600	KNR 532-01-15-02-00 Wykonanie pomiaru łącza transmisyjnego każda następna linia	szt	3,000
				R	
				S	
		Razem K. Bezpośrednie			
		K. Pośr %			
		Zysk %			
		Razem Pozycja			
OGÓŁEM KOSZTORYS BOJ-12-00E					

PRZEDMIAR ROBÓT BOJ-12-00E

Nazwa robót: Remont wnętr ratusza w Bojanowie
 Lokalizacja: ul. Rynek 12, 63-940 Bojanowo
 dz. nr ewid. 390, obręb: Bojanowo

Zamawiający: Gmina Bojanowo
 Rynek 12
 63-940 Bojanowo

PRZEDMIAR BOJ-12-00E

Strona 1

11-11-2015
SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
3	INSTALACJE BIURA REFERATU SPRAW OBYWATELSKICH				
3.1	OKABLOWANIE				
3.1	400	KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	metr	80,000
3.1	410	KNNR N005-12-08-02-00	Zaprawianie bruzd szer do 50 mm	metr	80,000
3.1	420	KNNR N005-12-09-07-01	Przebijanie otworu fi 40 mm dł 2 c w cegle	szt	2,000
3.1	430	KNNR N005-02-05-01-05	Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 P.T. w gotowych bruzdach	metr	100,000
3.1	440	KNNR N005-02-05-01-04	Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 P.T. w gotowych bruzdach	metr	70,000
3.2	OSPRZĘT INSTALACYJNY				
3.2	450	KNNR N005-03-02-01-00	Puszka instalacyjna p.t. fi do 60 pojedyncza	szt	15,000
3.2	460	KNNR N005-03-08-01-00	Gniazdo wtyczk p.t. 2P+Z 10A/2,5 GWP-130B końcowe	szt	10,000
3.2	470	KNNR N005-03-06-02-00	Łącznik 1-bieg p.t. NF-501 w puszcze instalacyjnej	szt	1,000
3.2	480	KNNR N005-03-06-03-00	Łącznik świecznikowy p.t. NF-502 w puszcze instalacyjnej	szt	2,000
3.2	490	KNNR N005-03-08-01-00	Gniazdo podwójne RJ45	szt	2,000
3.3	OŚWIETLENIE				
3.3	500	KNNR N005-05-01-02-01	Montaż oprawy świetlówkowej zawieszanej 5	kmpl	1,000
3.3	510	KNNR N005-05-01-02-01	Montaż oprawy świetlówkowej zawieszanej 6	kmpl	4,000
3.3	520	KNR 508-08-20-01-00	Kompletowanie opraw świetlówkowych do 120 W	szt	5,000
3.4	OKABLOWANIE STRUKTURALNE				
3.4	530	KNR 532-01-02-01-00	Układanie odcinków poziomych 1 kabel miedziany do 8mm	metr	70,000
3.4	540	KNR 532-01-02-05-00	Każdy następny kabel w wiązce miedziany do 8mm	metr	210,000
3.4	550	KNR 532-01-03-01-00	Układanie kabli w korytach	metr	20,000
3.4	560	KNR 532-01-03-04-00	Układanie kabli w peszlu lub rurce podtynkowej	metr	8,000
3.4	570	KNNR N005-01-11-01-02	Kanał instalacyjny z PCV szer do 60 mm 60x40 na podłożu betonowym	metr	20,000
3.4	580	KNNR N005-01-02-03-00	Rura winidurowa karbowana RKSG fi 28 P.T. w gotowych bruzdach na podłożu betonowym	metr	8,000
3.4	590	KNR 532-01-15-01-00	Wykonanie pomiaru łącza transmisyjnego pierwsza linia	szt	1,000
3.4	600	KNR 532-01-15-02-00	Wykonanie pomiaru łącza transmisyjnego każda następna linia	szt	3,000

LIMIT ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWY

KOSZTORYS OFERTOWY BOJ-12-00E

Nazwa robót: Remont wnętrza ratusza w Bojanowie
 Lokalizacja: ul. Rynek 12, 63-940 Bojanowo
 dz. nr ewid. 390, obręb: Bojanowo

Zamawiający: Gmina Bojanowo
 Rynek 12
 63-940 Bojanowo

KOSZTORYS BOJ-12-00E

Strona 1

11-11-2015

SYKAL-NET

LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
R O B O C I Z N A						
1	999	Robotnik budowlany	r-godz	49,45
R A Z E M :					
M A T E R I A Ł Y						
1	0000000	Elementy kanałów elektroinstal z PCV	szt	13,60
2	0000000	Gniazdo komputerowe podwójne RJ45 kat.5e UTP	szt	2,00
3	0000000	Gniazdo wt 2P+Z 16A/Z pt/250V GWP-130B	szt	10,20
4	0000000	Kabel kat.5e F/UTP drut 4x2x0,5 Telegärtner	metr	308,00
5	0000000	Kanał el/inst z PCV naścienny 60x40	metr	20,80
6	0000000	Kołki rozporowe plastikowe	szt	54,00
7	0000000	Przewód miedziany YDY 3x1,5 - 750V	metr	72,80
8	0000000	Przewód miedziany YDY 3x2,5 - 750V	metr	104,00
9	0000000	Puszka instal końcowa PK-60 pt	szt	15,30
10	0000000	RUBIN OKRĄGŁY 460 1X40/1X22W T-R5 PLX UP&DOWN E 21	szt	1,00
11	0000000	RUBIN OKRĄGŁY 460 3X24W TC-L PLX UP&DOWN E 21	szt	4,00
12	0000000	Rura winidurowa karbowana RKSG-28	metr	8,32
13	0000000	Łącznik klaw 1-bieg pt 10A/250V NF-501	szt	1,02
14	0000000	Łącznik klaw świeczn pt 10A/250V NF-502	szt	2,04
15	0000000	ŚWIETŁÓWKA T-R5 22W/840 2GX13 OSRAM LUMILUX T5 FC NR.4050300528465	szt	1,00
16	0000000	ŚWIETŁÓWKA T-R5 40W/840 2GX13 OSRAM LUMILUX T5 FC NR.4050300528526	szt	1,00
17	0000000	Świetłówka kompaktowa TC-L 24W/827 2G11	szt	12,00
R A Z E M :					
S P R Z Ę T						
1	00000	Przyrząd pomiarowy okablowania struktura	m-godz	0,87
2	00000	Środek łączności bezprzewodowej	m-godz	0,87
R A Z E M :					