
KOSZTORYS ŚLEPY
KOD CPV 45453000-7

NAZWA INWESTYCJI : REMONT WNEŹTRZ RAUSZA W BOJANOWIE - REMONT BIUR REFERATU INWESTYCJI I ROZWOJU
ADRES INWESTYCJI : ul. Rynek 12, 63-940 Bojanowodz. nr ewid. 390, obręb: Bojanowo
INWESTOR : Gmina Bojanowo
ADRES INWESTORA : Rynek 12, 63-940 Bojanowo
BRANŻA : ogólnobudowlana - biuro 2.2

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Z	Kp	RAZEM
1	Roboty rozbiórkowe						
2	Roboty remontowe						
3	Wypożyczenie						
	RAZEM						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1 Roboty rozbiórkowe								
1 d.1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin	m ²				33.986	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.2200				
Razem pozycja 1							33.986	
2 d.1	KNR 4-01 0808-07 analogia	Rozbiórka warstwy podposadzkowej	m ²				33.986	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.6200				
Razem pozycja 2							33.986	
3 d.1	KNR 4-01 0429-01	Rozebranie elementów podłogi - polepa	m ²				33.986	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.2000				
Razem pozycja 3							33.986	
4 d.1	KNR 4-01 1214-02	Zeskrobanie farby ze ścian i sufitu	m ²				116.45	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.2700				
	3920099 0000000	-- Materiały -- papier ścierny w arkuszach" materiały pomocnicze	ark. %	0.5600 2.0000				
Razem pozycja 4							116.450	
5 d.1	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien i parapetów folią polietylenową	m ²				6.594	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.2127				
	1560499 0000000	-- Materiały -- folia kalandrowana z PCW uplastycznionego materiały pomocnicze	m ² %	0.3833 1.5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0135				
Razem pozycja 5							6.594	
6 d.1	KNR 4-02 0521-01	Demontaż grzejnika	kpl.				2	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.4200				
	0000000	-- Materiały -- materiały pomocnicze	%	10.0000				
Razem pozycja 6							2.000	
7 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru drzwi do archiwum	szt.				1	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.1600				
Razem pozycja 7							1.000	
8 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³				9.177	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.3900				
	39521	-- Sprzęt -- samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0.7200				
Razem pozycja 8							9.177	
9 d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m ³				9.177	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	39521	-- Sprzęt -- samochód skrzyniowy do 5 t 0.02*9=	m-g	0.1800				
Razem pozycja 9								9.177
10 d.1	kalk. własna	Utylizacja odpadów	m ³				9.177	
Razem pozycja 10								9.177
2 Roboty remontowe								
11 d.2	KNR 4-01 0711-01	Naprawa powierzchni tynków - odbicie i uzupełnienie - ściany	m ²				24.847	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.5100				
	1701100	-- Materiały -- cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.0052				
	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.0048				
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.0266				
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0.0067				
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0500				
	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0400				
Razem pozycja 11								24.847
12 d.2	KNR 4-01 0711-13	Naprawa powierzchni tynków - odbicie i uzupełnienie - strop	m ²				10.088	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.3200				
	1701100	-- Materiały -- cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.0052				
	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.0048				
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.0266				
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0.0067				
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0500				
	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0400				
Razem pozycja 12								10.088
13 d.2	KNR 4-01 0708-03	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 40 cm	m				5.15	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.9500				
	1701100	-- Materiały -- cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.0021				
	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.0019				
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.0106				
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0.0027				
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0200				
	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0300				
Razem pozycja 13								5.150
14 d.2	KNR 2-02 0607-02	Izolacje z folii polietylenowej	m ²				33.986	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1633				
	1560412	-- Materiały -- folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm	m ²	1.3000				
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.0120				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000				
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0005				
Razem pozycja 14							33.986	
15 d.2	KNR 2-02 0613-03	Izolacja z płyt z wełny mineralnej twardej	m ²				33.986	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0907				
	2310499 0000000	-- Materiały -- płyty z wełny mineralnej materiały pomocnicze	m ² %	1.0500 1.5000				
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0077 0.0089				
Razem pozycja 15							33.986	
16 d.2	KNR 2-02 1110-01	Podłoga z płyt OSB gr. 18 cm na legarach	m ²				33.986	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.8690				
	2600205	-- Materiały -- bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.III	m ³	0.0060				
	2691899 1330400 0000000	płyty OSB gr. 18 mm gwoździe budowlane okrągłe gołe materiały pomocnicze	m ² kg %	1.1200 0.1370 1.5000				
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0159 0.0335				
Razem pozycja 16							33.986	
17 d.2	KNR 2-02 1110-01 analogia	Podłoga z płyt OSB gr. 18 cm na ruszcie drewnianym - następna warstwa płyt OSB <Rx0,5>	m ²				33.986	
	999	-- Robocizna -- 0.869*0.5=	r-g	0.4345				
	2691899 1330400 0000000	-- Materiały -- płyty OSB gr. 18 mm gwoździe budowlane okrągłe gołe materiały pomocnicze	m ² kg %	1.1200 0.1370 1.5000				
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0159 0.0335				
Razem pozycja 17							33.986	
18 d.2	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe	szt.				2	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.8800				
	6011199 0000000	-- Materiały -- Grzejniki stalowy wewnętrzny materiały pomocnicze	szt. %	1.0000 1.0000				
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.5600				
Razem pozycja 18							2.000	
19 d.2	KNR 0-35 0215-02	Zawory grzejnikowe termostaticzne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe z głowicami termostaticznymi; śr. nom. 15 mm	kpl.				2	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4100				
		-- Materiały --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	5733100	zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji proste lub kątowe mosiężne z głowicami termostatycznymi 15 mm	szt	1.0000				
	39511	-- Sprzęt -- samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0.0100				
Razem pozycja 19							2.000	
20 d.2	KNR 0-35 0215-06	Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe; śr. nom. 15 mm	szt.				2	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2800				
	5730906	-- Materiały -- zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe 15 mm	szt	1.0000				
	39511	-- Sprzęt -- samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0.0100				
Razem pozycja 20							2.000	
21 d.2	KNR-W 2-15 0412-07	Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm	szt.				2	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3420				
	5732499	-- Materiały -- zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm	szt	1.0000				
	5104003	złączki nakrętne równoprzelotowe z żeliwa ciągliwego czarne śr.15 mm	szt	1.0000				
	0000000	materiały pomocnicze	%	0.5000				
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0020				
Razem pozycja 21							2.000	
22 d.2	KNR-W 2-15 0429-01	Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 16 mm do grzejników	kpl.				4	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6600				
	5649999	-- Materiały -- kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. zewn. 20 mm	szt.	2.0000				
	6080199	złączki mosiężne do grzejników o śr. zewn. 15 mm	szt	1.0000				
	6088100	tarczki ochronne	szt	1.0000				
	0000000	materiały pomocnicze	%	0.5000				
Razem pozycja 22							4.000	
23 d.2	KNR 0-23 2612-06	Miejscowe zwmocnienie powierzchni ścian poprzez wtopienie siatki z włókna szklanego na zaprawie klejowej	m ²				25.465	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6112				
	1554103	-- Materiały -- zaprawa klejowa do siatki	kg	4.0000				
	3900600	siatka z włókna szklanego	m ²	1.1350				
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0070				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0052				
Razem pozycja 23							25.465	
24 d.2	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku	m ²				84.884	
		-- Robocizna --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999		r-g	0.2600				
	202x095	-- Materiały --						
	0000000	gips budowlany szpachlowy	kg	4.7000				
		materiały pomocnicze	%	1.5000				
	34000	-- Sprzęt --						
	39599	wyciąg	m-g	0.0040				
		środek transportowy	m-g	0.0050				
Razem pozycja 24								84.884
25 d.2	NNRNKB 202 2012-05	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach - do- datek za pogrubienie o 1 mm	m ²				84.884	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1100				
	202x095	-- Materiały --						
	0000000	gips budowlany szpachlowy	kg	1.6000				
		materiały pomocnicze	%	1.5000				
	34000	-- Sprzęt --						
	39599	wyciąg	m-g	0.0010				
		środek transportowy	m-g	0.0020				
Razem pozycja 25								84.884
26 d.2	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku	m ²				33.626	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3100				
	202x095	-- Materiały --						
	0000000	gips budowlany szpachlowy	kg	4.8300				
		materiały pomocnicze	%	1.5000				
	34000	-- Sprzęt --						
	39599	wyciąg	m-g	0.0040				
		środek transportowy	m-g	0.0050				
Razem pozycja 26								33.626
27 d.2	NNRNKB 202 2014-05	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach - do- datek za pogrubienie o 1 mm	m ²				33.626	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1200				
	202x095	-- Materiały --						
	0000000	gips budowlany szpachlowy	kg	1.6500				
		materiały pomocnicze	%	1.5000				
	34000	-- Sprzęt --						
	39599	wyciąg	m-g	0.0010				
		środek transportowy	m-g	0.0020				
Razem pozycja 27								33.626
28 d.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładziny winylowej w płytkach	m ²				33.986	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3953				
	1563199	-- Materiały --						
		wykładzina podłogowa z PCW ru- lonowa	m ²	1.0900				
	1550201	klej do wykładzin PCV	kg	0.4000				
	1530200	pastą podłogowa bezbarwna	kg	0.1000				
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000				
	34000	-- Sprzęt --						
	39599	wyciąg	m-g	0.0057				
		środek transportowy	m-g	0.0041				
Razem pozycja 28								33.986
29 d.2	KNR 2-02 1112-09	Wykonanie połączenia pomiędzy poszczególnymi płytkami wykładzi- ny winylowej	m ²				33.986	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1261				
	1562700	-- Materiały -- pręty spawalnicze z PCV nieplastyfikowanego	kg	0.0300				
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000				
Razem pozycja 29							33.986	
30 d.2	KNR 2-02 1113-08	Montaż listew przyściennych	m				21.75	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0826				
	2631199	-- Materiały -- listwy przyścienne drewniane	m	1.1600				
	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.0300				
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0004				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0012				
Razem pozycja 30							21.750	
31 d.2	KNR AT-23 0102-02	Listwy progowe aluminiowe w kolorze szarym	m				0.95	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5500				
	AT23007	-- Materiały -- Listwy progowe aluminiowe	m	1.0500				
	1330400	kołki rozporowe z wkretami	szt	4.0600				
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000				
Razem pozycja 31							0.950	
32 d.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²				118.51	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1756				
	1510899	-- Materiały -- farba emulsyjna	dm ³	0.2760				
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000				
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003				
Razem pozycja 32							118.510	
33 d.2	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie	m ²				118.51	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0505				
	1510899	-- Materiały -- farba emulsyjna	dm ³	0.1290				
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000				
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0002				
Razem pozycja 33							118.510	
3 Wyposażenie								
34 d.3	kalk. własna	Wyposażenie - żaluzje pionowe tkaninowe w kolorze kremowym	kpl.				2	
Razem pozycja 34							2.000	
35 d.3	kalk. własna	Wyposażenie - karnisz metalowy w kolorze starego złota z firaną	kpl.				2	
Razem pozycja 35							2.000	
Ogółem wartość kosztorysowa robót								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
Słownie:								

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Roboty rozbiórkowe				
1 d.1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin 5.68*5.92+0.9*0.4	m ² m ²	 33.986	
				RAZEM	33.986
2 d.1	KNR 4-01 0808-07 analogia	Rozbiórka warstwy podposadzkowej poz.1	m ² m ²	 33.986	
				RAZEM	33.986
3 d.1	KNR 4-01 0429-01	Rozebranie elementów podłogi - polepa poz.1	m ² m ²	 33.986	
				RAZEM	33.986
4 d.1	KNR 4-01 1214-02	Zeskrobanie farby ze ścian i sufitu (5.92*2+5.68*2)*3.57 5.92*5.68	m ² m ² m ²	 82.824 33.626	
				RAZEM	116.450
5 d.1	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien i parapetów folią polietylenową 1.14*2.3*2 1.25*0.27*2*2	m ² m ² m ²	 5.244 1.350	
				RAZEM	6.594
6 d.1	KNR 4-02 0521-01	Demontaż grzejnika 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
7 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru drzwi do archiwum 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
8 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km poz.1*0.02 poz.2*0.1 poz.3*0.15	m ³ m ³ m ³ m ³	 0.680 3.399 5.098	
				RAZEM	9.177
9 d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 poz.8	m ³ m ³	 9.177	
				RAZEM	9.177
10 d.1	kalk. włas- na	Utylizacja odpadów poz.8	m ³ m ³	 9.177	
				RAZEM	9.177
2	Roboty remontowe				
11 d.2	KNR 4-01 0711-01	Naprawa powierzchni tynków - odbicie i uzupełnienie - ściany ((5.92*2+5.68*2)*3.57)*0.3	m ² m ²	 24.847	
				RAZEM	24.847
12 d.2	KNR 4-01 0711-13	Naprawa powierzchni tynków - odbicie i uzupełnienie - strop (5.92*5.68)*0.3	m ² m ²	 10.088	
				RAZEM	10.088
13 d.2	KNR 4-01 0708-03	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 40 cm 2.1*2+0.95	m m	 5.150	
				RAZEM	5.150
14 d.2	KNR 2-02 0607-02	Izolacje z folii polietylenowej 5.92*5.68+0.9*0.4	m ² m ²	 33.986	
				RAZEM	33.986
15 d.2	KNR 2-02 0613-03	Izolacja z płyt z wełny mineralnej twardej poz.14	m ² m ²	 33.986	
				RAZEM	33.986
16 d.2	KNR 2-02 1110-01	Podłoga z płyt OSB gr. 18 cm na legarach poz.15	m ² m ²	 33.986	
				RAZEM	33.986

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.2	KNR 2-02 1110-01 analogia	Podłoga z płyt OSB gr. 18 cm na ruszcie drewnianym - następna warstwa płyt OSB <R _x 0,5> poz.16	m ² m ²	 33.986	
				RAZEM	33.986
18 d.2	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
19 d.2	KNR 0-35 0215-02	Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi; śr. nom. 15 mm 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
20 d.2	KNR 0-35 0215-06	Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe; śr. nom. 15 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
21 d.2	KNR-W 2-15 0412-07	Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
22 d.2	KNR-W 2-15 0429-01	Rury przyłączone z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 16 mm do grzejników 4	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000
23 d.2	KNR 0-23 2612-06	Miejscowe wzmocnienie powierzchni ścian poprzez wtopienie siatki z włókna szklanego na zaprawie klejowej ((5.92*2+5.68*2)*3.57)*0.3 (2.1*2+0.95)*0.4*0.3	m ² m ² m ²	 24.847 0.618	
				RAZEM	25.465
24 d.2	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku ((5.92*2+5.68*2)*3.57) (2.1*2+0.95)*0.4	m ² m ² m ²	 82.824 2.060	
				RAZEM	84.884
25 d.2	NNRNKB 202 2012-05	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach - dodatek za pogrubienie o 1 mm poz.24	m ² m ²	 84.884	
				RAZEM	84.884
26 d.2	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku (5.92*5.68)	m ² m ²	 33.626	
				RAZEM	33.626
27 d.2	NNRNKB 202 2014-05	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach - dodatek za pogrubienie o 1 mm poz.26	m ² m ²	 33.626	
				RAZEM	33.626
28 d.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładziny winylowej w płytkach poz.17	m ² m ²	 33.986	
				RAZEM	33.986
29 d.2	KNR 2-02 1112-09	Wykonanie połączenia pomiędzy poszczególnymi płytkami wykładziny winylowej poz.28	m ² m ²	 33.986	
				RAZEM	33.986
30 d.2	KNR 2-02 1113-08	Montaż listew przyściennych 5.92*2+5.68*2-1.4-0.93+0.44*2	m m	 21.750	
				RAZEM	21.750
31 d.2	KNR AT-23 0102-02	Listwy progowe aluminiowe w kolorze szarym 0.95	m m	 0.950	
				RAZEM	0.950
32 d.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem poz.24 poz.26	m ² m ² m ²	 84.884 33.626	
				RAZEM	118.510
33 d.2	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.32	m ²	118.510	
				RAZEM	118.510
3 Wyposażenie					
34 d.3	kalk. włas- na	Wyposażenie - żaluzje pionowe tkaninowe w kolorze kremowym	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
35 d.3	kalk. włas- na	Wyposażenie - karnisz metalowy w kolorze starego złota z firaną	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	318.4233		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.III	m ³	0.2039		0.2039			
2.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.1925		0.1925			
3.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.1775		0.1775			
4.	farba emulsyjna	dm ³	47.9966		47.9966			
5.	folia kalandrowana z PCW uplastycznionego	m ²	2.5275		2.5275			
6.	folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm	m ²	44.1818		44.1818			
7.	gips budowlany szpachlowy	kg	752.6657		752.6657			
8.	Grzejniki stalowy wewnętrzny	szt.	2.0000		2.0000			
9.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	9.9647		9.9647			
10.	klej do wykładzin PCV	kg	13.5944		13.5944			
11.	kołki rozporowe z wkretami	szt.	3.8570		3.8570			
12.	kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. zewn. 20 mm	szt.	8.0000		8.0000			
13.	Listwy progowe aluminiowe	m	0.9975		0.9975			
14.	listwy przyściennie drewniane	m	25.2300		25.2300			
15.	papier ścierny w arkuszach"	ark.	65.2120		65.2120			
16.	pasta podłogowa bezbarwna	kg	3.3986		3.3986			
17.	piasek do zapraw	m ³	1.3917		1.3917			
18.	plyty OSB gr. 18 mm	m ²	76.1286		76.1286			
19.	plyty z wełny mineralnej	m ²	35.6853		35.6853			
20.	pręty spawalnicze z PCV nieplastifikowane-go	kg	1.0196		1.0196			
21.	siatka z włókna szklanego	m ²	28.9028		28.9028			
22.	tańcarki ochronne	szt.	4.0000		4.0000			
23.	woda z rurociągu	m ³	0.2480		0.2480			
24.	wykładzina podłogowa z PCW rulonowa	m ²	37.0447		37.0447			
25.	zaprawa klejowa do siatki	kg	101.8600		101.8600			
26.	zawory grzejnikowe powrotne proste lub ką-towe 15 mm	szt.	2.0000		2.0000			
27.	zawory grzejnikowe termostatyczne o pod-wójnej regulacji proste lub kątowe mosiężne z głowicami termostatycznymi 15 mm	szt.	2.0000		2.0000			
28.	zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm	szt.	2.0000		2.0000			
29.	złączki mosiężne do grzejników o śr. zewn. 15 mm	szt.	4.0000		4.0000			
30.	złączki nakrętne równoprzelotowe z żeliwa ciągliwego czarne śr.15 mm	szt.	2.0000		2.0000			
31.	materiały pomocnicze	zł						
RAZEM								

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	1.5519		
2.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0.0400		
3.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	8.2593		
4.	środek transportowy	m-g	4.9072		
5.	wyciąg	m-g	4.2544		
RAZEM					

Słownie: