

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W RAWICZU**

www.gov.pl/web/psse-rawicz  
psse.rawicz@pis.gov.pl  
PSSERawicz/SkrytkaESP  
higiena.komunalna@psse-rawicz.pl

ul. Wały J. Dąbrowskiego 2  
63-900 Rawicz  
NIP 6991781383  
REGON 411143394  
BDO 000435116

N.HK.903.1.18.2022

Rawicz, dnia 23.02.2022 r.

**Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie  
Rynek 12, 63-940 Bojanowo**

**OCENA JAKOŚCI WODY**

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195 t.j.),
- § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawiczu**

po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań wody nr: SB/04748/01/2022 z dnia 21.01.2022 r. pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego Bojanowo, przeprowadzonej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie, Rynek 12, 63-940 Bojanowo

**stwierdza**

**przydatność wody do spożycia przez ludzi**

Przeprowadzone badania laboratoryjne wykazały, że woda spełnia wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne i fizykochemiczne określone w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Rawiczu  
mgr Grażyna Marczyńska  
(kwalifikowany podpis elektroniczny)

**Do wiadomości:**

1. Burmistrz Miasta i Gminy Bojanowo, Rynek 12, 63-940 Bojanowo
2. aa

JR

Podpis elektroniczny zweryfikowany  
w dniu 02.03.2022  
Wynik weryfikacji:  
ważny/nieważny/brak możliwości weryfikacji  
Podpis sporządzającego wjeus:

.....  
ky

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W RAWICZU**

www.gov.pl/web/psse-rawicz  
psse.rawicz@pis.gov.pl  
PSSERawicz/SkrytkaESP  
higiena.komunalna@psse-rawicz.pl

ul. Wały J. Dąbrowskiego 2  
63-900 Rawicz  
NIP 6991781383  
REGON 411143394  
BDO 000435116

N.HK.903.1.19.2022

Rawicz, dnia 23.02.2022 r.

**Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie  
Rynek 12, 63-940 Bojanowo**

**OCENA JAKOŚCI WODY**

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195 t.j.),
- § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawiczu**

po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań wody nr: SB/16445/02/2022 z dnia 22.02.2022 r. pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego Bojanowo, przeprowadzonej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie, Rynek 12, 63-940 Bojanowo

**stwierdza**

**przydatność wody do spożycia przez ludzi**

Przeprowadzone badania laboratoryjne wykazały, że woda spełnia wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne i fizykochemiczne określone w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Rawiczu  
mgr Grażyna Marczyńska  
(kwalifikowany podpis elektroniczny)

**Do wiadomości:**

1. Burmistrz Miasta i Gminy Bojanowo, Rynek 12, 63-940 Bojanowo
2. aa

JR

Podpis elektroniczny zweryfikowany  
w dniu 06 03 2022  
Wynik weryfikacji:  
ważny, nowa wartość czasu ważności:  
Podpis sporządzającego wyruk:

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W RAWICZU**

www.gov.pl/web/psse-rawicz  
psse.rawicz@pis.gov.pl  
PSSERawicz/SkrytkaESP  
higiena.komunalna@psse-rawicz.pl

ul. Wały J. Dąbrowskiego 2  
63-900 Rawicz  
NIP 6991781383  
REGON 411143394  
BDO 000435116

N.HK.9020.21.2022

Rawicz, dnia 23.02.2022 r.

**Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie  
Rynek 12, 63-940 Bojanowo**

**OCENA JAKOŚCI WODY**

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195 t.j.),
- § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawiczu**

po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań wody nr: OL-W.903.61.2022 z dnia 04.02.2022 r. pobranej w ramach prowadzonego przez tutejszy organ nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Bojanowo, zarządzanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie, Rynek 12, 63-940 Bojanowo

**stwierdza**

**przydatność wody do spożycia przez ludzi**

Przeprowadzone badania laboratoryjne wykazały, że woda spełnia wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne i fizykochemiczne określone w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Rawiczu

mgr Grażyna Marczyńska  
(kwalifikowany podpis elektroniczny)

Podpis elektroniczny zweryfikowany  
w dniu 02.03.2022  
Wynik weryfikacji:  
ważny/nieważny/brak odpowiedzi weryfikacji  
Podpis sporządzającego wyruk:  
.....

**Do wiadomości:**

1. Burmistrz Miasta i Gminy Bojanowo, Rynek 12, 63-940 Bojanowo
2. aa

JR

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W RAWICZU**

www.gov.pl/web/psse-rawicz  
psse.rawicz@pis.gov.pl  
PSSERawicz/SkrytkaESP  
higiena.komunalna@psse-rawicz.pl

ul. Wały J. Dąbrowskiego 2  
63-900 Rawicz  
NIP 6991781383  
REGON 411143394  
BDO 000435116

N.HK.9020.22.2022

Rawicz, dnia 23.02.2022 r.

**Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie  
Rynek 12, 63-940 Bojanowo**

**OCENA JAKOŚCI WODY**

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195 t.j.),
- § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawiczu**

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań wody nr: OL-W.903.62.2022 z dnia 04.02.2022 r., N/151/2022/LB-WG/PCH/, N/151/2022/LB-AS/PGC, PLC/ z dnia 08.02.2022 r. pobranej w ramach prowadzonego przez tutejszy organ nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Kawcze, zarządzanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie, Rynek 12, 63-940 Bojanowo

**stwierdza**

**przydatność wody do spożycia przez ludzi**

Przeprowadzone badania laboratoryjne wykazały, że woda spełnia wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne i fizykochemiczne określone w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Rawiczu

mgr Grażyna Marczyńska  
(kwalifikowany podpis elektroniczny)

**Do wiadomości:**

1. Burmistrz Miasta i Gminy Bojanowo, Rynek 12, 63-940 Bojanowo
2. aa

JR

Podpis elektroniczny zweryfikowany  
w dniu 23.02.2022  
Miejscem weryfikacji:  
ważny tylko w kontekście weryfikacji  
Podpis sporządzającego wyuruk:

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W RAWICZU**

www.gov.pl/web/psse-rawicz  
psse.rawicz@pis.gov.pl  
PSSERawicz/SkrytkaESP  
higiena.komunalna@psse-rawicz.pl

ul. Wały J. Dąbrowskiego 2  
63-900 Rawicz  
NIP 6991781383  
REGON 411143394  
BDO 000435116

N.HK.9020.24.2022

Rawicz, dnia 23.02.2022 r.

**Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie  
Rynek 12, 63-940 Bojanowo**

**OCENA JAKOŚCI WODY**

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195 t.j.),
- § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawiczu**

po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań wody nr: OL-W.903.101.2022 z dnia 11.02.2022 r. pobranej w ramach prowadzonego przez tutejszy organ nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Zaborowice, zarządzanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie, Rynek 12, 63-940 Bojanowo

**stwierdza**

**przydatność wody do spożycia przez ludzi**

Przeprowadzone badania laboratoryjne wykazały, że woda spełnia wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne i fizykochemiczne określone w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Rawiczu  
mgr Grażyna Marczyńska  
(kwalifikowany podpis elektroniczny)

**Do wiadomości:**

1. Burmistrz Miasta i Gminy Bojanowo, Rynek 12, 63-940 Bojanowo
2. aa

JR

Podpis elektroniczny zweryfikowany  
w dniu 23.02.2022  
Wynik weryfikacji:  
ważny / niezawny / błąd / nieznany / błąd weryfikacji  
Podpis sporządzającego wyruk

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W RAWICZU**

www.gov.pl/web/psse-rawicz  
psse.rawicz@pis.gov.pl  
PSSERawicz/SkrytkaESP  
higiena.komunalna@psse-rawicz.pl

ul. Wały J. Dąbrowskiego 2  
63-900 Rawicz  
NIP 6991781383  
REGON 411143394  
BDO 000435116

N.HK.9020.25.2022

Rawicz, dnia 23.02.2022 r.

**Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie  
Rynek 12, 63-940 Bojanowo**

**OCENA JAKOŚCI WODY**

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195 t.j.),
- § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawiczu**

po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań wody nr: OL-W.903.102.2022 z dnia 11.02.2022 r. pobranej w ramach prowadzonego przez tutejszy organ nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Giżyn, zarządzanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie, Rynek 12, 63-940 Bojanowo

**stwierdza**

**przydatność wody do spożycia przez ludzi**

Przeprowadzone badania laboratoryjne wykazały, że woda spełnia wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne i fizykochemiczne określone w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Rawiczu

mgr Grażyna Marczyńska  
(kwalifikowany podpis elektroniczny)

**Do wiadomości:**

1. Burmistrz Miasta i Gminy Bojanowo, Rynek 12, 63-940 Bojanowo
2. aa

JR

Podpis elektroniczny zweryfikowany  
w dniu 01.03.2022  
Wynik weryfikacji:  
ważny / nieautentyczny / niezgodny z weryfikacją  
Podpis sporządzającego wyruk: