



Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Rawiczu

N.HK.903.4.9.2024

Rawicz, dnia 26.01.2024 r.

**Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie**  
**Rynek 12, 63-940 Bojanowo**

**OCENA PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA**

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 338),
- § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawiczu**

po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań wody nr: SB/05320/01/2023 z dnia 20.01.2023 r., OL-W.903.100.2023 z dnia 10.02.2023 r., SB/34100/03/2023 z dnia 27.03.2023 r., OL-W.903.361.2023 z dnia 14.04.2023 r., SB/63246/05/2023 z dnia 29.05.2023 r., SB/75924/06/2023 z dnia 26.06.2023 r., OL-W.903.684.2023 z dnia 07.07.2023 r., SB/93022/07/2023 z dnia 30.07.2023 r., SB/98309/08/2023 z dnia 12.08.2023 r., SB/104615/08/2023 z dnia 28.08.2023 r., SB/109527/09/2023 z dnia 07.09.2023 r., OL-W.903.984.2023 z dnia 15.09.2023 r., N/2300/2023/LB-AS/PGC/ z dnia 19.09.2023 r., N/2300/2023/LB-WiPF/PCH/ z dnia 20.09.2023 r., OL-W.903.1153.2023 z dnia 20.10.2023 r., SB/138173/11/2023 z dnia 03.11.2023 r., SB/147327/11/2023 z dnia 21.11.2023 r., SB/150946/11/2023 z dnia 29.11.2023 r., pobranej w ramach prowadzonego przez tutejszy organ nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego Trzebosz, zarządzanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie, Rynek 12, 63-940 Bojanowo

---

Powiatowa Stacja  
Sanitarno-Epidemiologiczna w Rawiczu  
ul. Waly J. Dąbrowskiego 2 | 63-900 Rawicz  
Stanowisko Pracy do spraw Higieny Komunalnej  
tel. 65 5453937  
sekretariat.psse.rawicz@sanepid.gov.pl  
| higienakomunalna.psse.rawicz@sanepid.gov.pl  
NIP 699-17-81-383 | REGON 411143394  
BDO 000435116  
www.gov.pl/web/psse-rawicz  
psserawicz/SkrytkaESP



Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Rawiczu

N.HK.903.4.7.2024

Rawicz, dnia 26.01.2024 r.

**Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie**  
**Rynek 12, 63-940 Bojanowo**

**OCENA PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA**

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 338),
- § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawiczu**

po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań wody nr: SB/09375/01/2023 z dnia 30.01.2023 r., OL-W.903.103.2023 z dnia 10.02.2023 r., SB/21002/02/2023 z dnia 27.02.2023 r., OL-W.903.236.2023 z dnia 10.03.2023 r., SB/33830/03/2023 z dnia 27.03.2023 r., OL-W.903.357.2023 z dnia 14.04.2023 r., N/897/2023/LB-WiPF/PCH/ z dnia 18.04.2023 r., N/897/2023/LB-AS/PGC,PLC/ z dnia 18.04.2023 r., OL-W.903.446.2023 z dnia 12.05.2023 r., SB/62475/05/2023 z dnia 27.05.2023 r., SB/63245/05/2023 z dnia 29.05.2023 r., OL-W.903.559.2023 z dnia 08.06.2023 r., SB/75923/06/2023 z dnia 26.06.2023 r., OL-W.903.658.2023 z dnia 07.07.2023 r., OL-W.903.687.2023 z dnia 07.07.2023 r., SB/90538/07/2023 z dnia 24.07.2023 r., OL-W.903.790.2023 z dnia 04.08.2023 r., SB/104613/08/2023 z dnia 28.08.2023 r., OL-W.903.988.2023 z dnia 15.09.2023 r., SB/120960/10/2023 z dnia 02.10.2023 r., OL-W.903.1157.2023 z dnia 20.10.2023 r., N/2685/2023/LB-WiPF/PCH/ z dnia 20.10.2023 r., N/2685/2023/LB-AS/PGC/PLC/ z dnia 23.10.2023 r., SB/147326/11/2023 z dnia 21.11.2023 r. pobranej w ramach prowadzonego przez tutejszy organ nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego Bojanowo, zarządzanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie, Rynek 12, 63-940 Bojanowo

---

Powiatowa Stacja  
Sanitarno-Epidemiologiczna w Rawiczu  
ul. Wały J. Dąbrowskiego 2 | 63-900 Rawicz  
Stanowisko Pracy do spraw Higieny Komunalnej  
tel. 65 5453937  
sekretariat.psse.rawicz@sanepid.gov.pl  
| higienakomunalna.psse.rawicz@sanepid.gov.pl  
NIP 699-17-81-383 | REGON 411143394  
BDO 000435116  
www.gov.pl/web/psse-rawicz  
psse-rawicz/SkrytkaESP



Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Rawiczu

N.HK.903.4.11.2024

Rawicz, dni 26.01.2024 r.

**Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie**  
**ul. Rynek 12, 63-940 Bojanowo**

**OCENA PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA**

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 338),
- § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawiczu**

po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań wody nr: SB/02303/01/2023, SB/02302/01/2023, SB/02301/01/2023 z dnia 13.01.2023 r., OL-W.903.99.2023 z dnia 10.02.2023 r., SB/14144/02/2023, SB/14143/02/2023, SB/14147/02/2023, SB/14150/02/2023, SB/14148/02/2023, SB/14146/02/2023 z dnia 11.02.2023 r., SB/35020/03/2023 z dnia 28.03.2023 r., OL-W.903.356.2023 z dnia 14.04.2023 r., SB/63249/05/2023 z dnia 29.05.2023 r., OL-W.903.623.2023, OL-W.903.624.2023 z dnia 22.06.2023 r., SB/75927/06/2023 z dnia 26.06.2023 r., SB/79648/07/2023 z dnia 01.07.2023 r., OL-W.903.689.2023, OL-W.903.688.2023, OL-W.903.686.2023 z dnia 07.07.2023 r., N/1737/2023/LB-WiPF/PCH/ z dnia 10.07.2023 r., N/1737/2023/LB-AS/PGC/ z dnia 11.07.2023 r., SB/85044/07/2023 z dnia 13.07.2023 r., OL-W.903.745.2023, OL-W.903.746.2023 z dnia 21.07.2023 r., SB/92697/07/2023 z dnia 28.07.2023 r., SB/104619/08/2023 z dnia 28.08.2023 r., OL-W.903.987.2023 z dnia 15.09.2023 r., OL-W.903.1156.2023 z dnia 20.10.2023 r., SB/141021/11/2023 z dnia 11.11.2023 r., SB/147324/11/2023 z dnia 21.11.2023 r., SB/150945/11/2023 z dnia 28.11.2023 r., pobranej w ramach prowadzonego przez tutejszy organ nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego Giżyn, zarządzanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie, Rynek 12, 63-940 Bojanowo

---

Powiatowa Stacja  
Sanitarno-Epidemiologiczna w Rawiczu  
ul. Wały J. Dąbrowskiego 2 | 63-900 Rawicz  
Stanowisko Pracy do spraw Higieny Komunalnej  
tel. 65 5453937  
sekretariat.pssc.rawicz@sanepid.gov.pl  
| higienakomunalna.pssc.rawicz@sanepid.gov.pl  
NIP 699-17-81-383 | REGON 411143394  
BDO 000435116  
www.gov.pl/wcb/pssc-rawicz  
psscrawicz/SkrytkaESP





Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Rawiczu

N.IHK.903.4.8.2024

Rawicz, dnia 26.01.2024 r.

**Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie**

**Rynek 12, 63-940 Bojanowo**

**OCENA PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA**

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 338),
- § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawiczu**

po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań wody nr: OL-W.903.101.2023 z dnia 10.02.2023 r., SB/34099/03/2023 z dnia 27.03.2023 r., SB/84254/07/2023 z dnia 11.07.2023 r., OL-W.903.354.2023 z dnia 14.04.2023 r., N/896/2023/LB-WiPF/PCH/ z dnia 18.04.2023 r., N/895/2023/LB-AS/PGC, PLC/ z dnia 20.04.2023 r., N/896/2023/LB-AS/PGC/ z dnia 18.04.2023 r., SB/63243/05/2023 z dnia 29.05.2023 r., SB/75922/06/2023 z dnia 26.06.2023 r., OL-W.903.685.2023 z dnia 07.07.2023 r., SB/84254/07/2023 z dnia 11.07.2023 r., SB/104822/08/2023 z dnia 28.08.2023 r., OL-W.903.985.2023 z dnia 15.09.2023 r., 0855/M/23 z dnia 22.09.2023 r., OL-W.903.1155.2023 z dnia 20.10.2023 r., SB/147325/11/2023 z dnia 21.11.2023 r. pobranej w ramach prowadzonego przez tutejszy organ nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego Kawcze, zarządzanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie, Rynek 12, 63-940 Bojanowo

---

Powiatowa Stacja  
Sanitarno-Epidemiologiczna w Rawiczu  
ul. Wały J. Dąbrowskiego 2 | 63-900 Rawicz  
Stanowisko Pracy do spraw Higieny Komunalnej  
tel. 65 5453937  
sekretariat.psse.rawicz@sanepid.gov.pl  
| higienakomunalna.psse.rawicz@sanepid.gov.pl  
NIP 699-17-81-383 | REGON 411143394  
BDO 000435116  
www.gov.pl/web/psse-rawicz  
psse-rawicz/SkrytkaESP



Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Rawiczu

N.HK.903.4.10.2024

Rawicz, dnia 26.01.2024 r.

**Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie**  
**Rynek 12, 63-940 Bojanowo**

**OCENA PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA**

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 338),
- § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawiczu**

po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań wody nr: OL-W.903.102.2023 z dnia 10.02.2023 r., N/179/2023/LB-AS/PGC,PLC/ z dnia 14.02.2023 r., N/179/2023/LB-WG/PCH/ z dnia 15.02.2023 r., SB/34102/03/2023 z dnia 27.03.2023 r., OL-W.903.355.2023 z dnia 14.04.2023 r., SB/63247/05/2023 z dnia 29.05.2023 r., SB/75925/06/2023 z dnia 26.06.2023 r., OL-W.903.683.2023 z dnia 07.07.2023 r., SB/104620/08/2023 z dnia 28.08.2023 r., OL-W.903.986.2023 z dnia 15.09.2023 r., OL-W.903.1154.2023 z dnia 20.10.2023 r., SB/137240/11/2023 z dnia 01.11.2023 r., SB/147323/11/2023 z dnia 23.11.2023 r. pobranej w ramach prowadzonego przez tutejszy organ nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego Zaborowice, zarządzanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie, Rynek 12, 63-940 Bojanowo

---

Powiatowa Stacja  
Sanitarno-Epidemiologiczna w Rawiczu  
ul. Waly J. Dąbrowskiego 2 | 63-900 Rawicz  
Stanowisko Pracy do spraw Higieny Komunalnej  
tel. 65 5453937  
sekretariat.psse.rawicz@sanepid.gov.pl  
| higienakomunalna.psse.rawicz@sanepid.gov.pl  
NIP 699-17-81-383 | REGON 411143394  
BDO 000435116  
www.gov.pl/wcb/psse-rawicz  
psserawicz/SkrytkaESP